

Описание





- Аналоговые термостаты для управления температурой в помещении по расписанию пользователя
- Без автономного питания (требуют подключения к сети 220В)
- Толкателями, на диске устанавливается время переключения ON/OFF по суточной или недельной программ
- Кварцевый часовой механизм (ресурс работы без питания сети 220В - 3 дня)
- Значения комфортной и пониженной температур задаются отдельно
- Электронные термостаты
- Температура уставки задается на самом приборе
- Переключатель в температурный режим «Гости» и отображение программы на приборе
- Электронные термостаты
- Переключатель между режимами: Постоянная пониженная температура; Постоянная комфортная температура; Автоматический режим (по расписанию пользователя); Защита от промерзания +6С


Технические характеристики

Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 – 60 Hz
Тип контактов	Перекидной контакт
Тип монтажа	Настенный монтаж
Программа	Суточная /Недельная программы
Коммутационная способность	6 A (при 250 В AC, cos φ = 1), 1 A (при 250 В AC, cos φ = 0.6)
Дифференциал переключения	0,4 – 1,2 К
Протестировано	VDE
Релейный выход	Беспотенциальный, не для SELV
Подходит для SELV (безопасного низкого напряжения)	Нет
Диапазон настройки температуры	+10 °C ... +30 °C
Минимальный время переключения	20 min, 120 min
Программируется каждые	5 min, 30 min
Точность хода	≤ ± 1 с/день (кварц)
Резервное питание	3 дней
Энергопотребление в режиме ожидания	1,1 W
Цвет	Белый
Степень защиты	IP 20
Класс электрической защиты	II в соответствии с EN 60 730-1

Пример подключения



Чертежи



Аксессуары

Привод клапана ALPHA 4 230 V

- Артикул: 9070438
 Подробности ▶ www.theben.de



Привод клапанов ALPHA 4 24 V

- Артикул: 9070439
 Подробности ▶ www.theben.de



Адаптер RAMSES 72x/78x

- Артикул: 9070245
 Подробности ▶ www.theben.de

